## Secomat

## R

## Automatische Heubelüftungssteuerung

**HB 16** 



Die Heubelüftungssteuerung Secomat HB 16 ist eine preisgünstige und einfach zu bedienende automatische Steuerung. Sie ist mit elektronischer Feuchtesonde, integrierter Schützenkombination für Stern-Dreieck-Anlauf und einem modernen Motorschutzschalter ausgerüstet.

Die Heubelüftung kann im Hand- oder im Automatikmodus betrieben werden.

Im Automatikmodus wird über einen Drehknopf der aktuelle Futterzustand eingestellt. Das Weitere erledigt die Steuerung automatisch.

Bei guten Bedingungen, d.h. wenn die Belüftungsluft dem Heustock auch wirklich Feuchtigkeit entzieht, schaltet die Steuerung auf Dauerbetrieb. Bei schlechten Bedingungen, zum Beispiel bei Regenwetter oder während der Nacht, schaltet die HB 16 automatisch auf Intervallbetrieb. Die Intervallzeiten verändern sich dem eingestellten Trocknungszustand des eingebrachten Futters entsprechend.

Die elektronische Feuchtesonde kann direkt auf die Steuerung aufgesetzt, oder mit einem steckbaren Verlängerungskabel am dafür geeigneten Ort platziert werden. An der elektronischen Feuchtesonde muss im Gegensatz zu einem Hygrostaten nichts eingestellt werden.

Die Heubelüftungssteuerung HB 16 kann durch jedes konzessionierte Elektrofachgeschäft problemlos angeschlossen werden.

Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der Heubelüftung und Heubelüftungssteuerung. Nutzen Sie unsere jahrelange Erfahrung und fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne, kostenlos und unverbindlich!

Ihr Fachhandelspartner:



Karl Barth AG

Unterdorf 27 CH-8421 Dättlikon

Tel. +41 52 301 00 13 Fax +41 52 301 00 19 E-Mail info@kbarth.ch Internet www.kbarth.ch